

FORESTAL®

Carlton®

2025

Profesional

BARRAS Y CADENAS

NUEVO!


TIT 1/4" .043" - 1,1 mm SEMI CHISEL (DIENTE REDONDO)

1/4"



Cadenas cortadas

Cadenas	Eslabones	Referencia
1/4" • 1,1 mm	28	TIT028E
1/4" • 1,1 mm	29	TIT029E
1/4" • 1,1 mm	38	TIT038E
1/4" • 1,1 mm	47	TIT047E
1/4" • 1,1 mm	48	TIT048E
1/4" • 1,1 mm	52	TIT052E
1/4" • 1,1 mm	55	TIT055E
1/4" • 1,1 mm	56	TIT056E
1/4" • 1,1 mm	57	TIT057E
1/4" • 1,1 mm	60	TIT060E
1/4" • 1,1 mm	64	TIT064E



1/4"



1,1 mm (.043") Semi-Chisel



Eslabón de unión macho
(set 30 Uds.)

TIT001



Eslabón de unión hembra
(set 30 Uds.)

TIT002

Rollos

Cadenas	Eslabones	Referencia
1/4" • 1,1 mm	600	TIT25R
1/4" • 1,1 mm	1200	TIT50R
1/4" • 1,1 mm	2400	TIT100R


90TIT 3/8" BAJO PERFIL.043" - 1,1 mm CHISEL (DIENTE CUADRADO)

3/8"
BAJO PERFIL



Cadenas cortadas

Cadenas	Eslabones	Referencia
3/8 BP • 1,1 mm	40	90TIT040E
3/8 BP • 1,1 mm	44	90TIT044E
3/8 BP • 1,1 mm	45	90TIT045E
3/8 BP • 1,1 mm	50	90TIT050E
3/8 BP • 1,1 mm	52	90TIT052E
3/8 BP • 1,1 mm	53	90TIT053E
3/8 BP • 1,1 mm	55	90TIT055E
3/8 BP • 1,1 mm	56	90TIT056E
3/8 BP • 1,1 mm	60	90TIT060E



3/8" BAJO PERFIL



1,1 mm (.043")



Chisel



Eslabón de unión macho
(set 25 Uds.)

42993



Eslabón de unión hembra
(set 25 Uds.)

43002

Rollos

Cadenas	Eslabones	Referencia
3/8 BP • 1,1 mm	410	90TIT025R
3/8 BP • 1,1 mm	820	90TIT050R
3/8 BP • 1,1 mm	1640	90TIT100R



LPTIT 3/8" BAJO PERFIL .050" - 1,3 mm SEMI CHISEL (DIENTE REDONDO)

3/8"
BAJO PERFIL



Cadenas cortadas

Cadenas	Eslabones	Referencia
3/8 BP • 1,3 mm	40	LPTIT040E
3/8 BP • 1,3 mm	44	LPTIT044E
3/8 BP • 1,3 mm	45	LPTIT045E
3/8 BP • 1,3 mm	50	LPTIT050E
3/8 BP • 1,3 mm	52	LPTIT052E
3/8 BP • 1,3 mm	53	LPTIT053E
3/8 BP • 1,3 mm	55	LPTIT055E
3/8 BP • 1,3 mm	56	LPTIT056E
3/8 BP • 1,3 mm	57	LPTIT057E
3/8 BP • 1,3 mm	62	LPTIT062E
3/8 BP • 1,3 mm	64	LPTIT064E
3/8 BP • 1,3 mm	66	LPTIT066E
3/8 BP • 1,3 mm	68	LPTIT068E



3/8" BAJO PERFIL 1,3 mm (.050") Semi-Chisel



Eslabón de unión macho
(set 30 Uds.)

LPTIT001



Eslabón de unión hembra
(set 30 Uds.)

LPTIT002

Rollos

Cadenas	Eslabones	Referencia
3/8 BP • 1,3 mm	410	LPTIT25R
3/8 BP • 1,3 mm	820	LPTIT50R
3/8 BP • 1,3 mm	1640	LPTIT100R



LPTITX 3/8" BAJO PERFIL .050" - 1,3 mm CHISEL (DIENTE CUADRADO)

3/8"
BAJO PERFIL



Cadenas cortadas

Cadenas	Eslabones	Referencia
3/8 BP • 1,3 mm	40	LPTITX040E
3/8 BP • 1,3 mm	44	LPTITX044E
3/8 BP • 1,3 mm	45	LPTITX045E
3/8 BP • 1,3 mm	50	LPTITX050E
3/8 BP • 1,3 mm	52	LPTITX052E
3/8 BP • 1,3 mm	53	LPTITX053E
3/8 BP • 1,3 mm	55	LPTITX055E
3/8 BP • 1,3 mm	56	LPTITX056E
3/8 BP • 1,3 mm	60	LPTITX060E



3/8" BAJO PERFIL 1,3 mm (.050") Chisel



Eslabón de unión macho
(set 30 Uds.)

LPTIT001



Eslabón de unión hembra
(set 30 Uds.)

LPTIT002

Rollos

Cadenas	Eslabones	Referencia
3/8 BP • 1,3 mm	410	LPTITX25R
3/8 BP • 1,3 mm	820	LPTITX50R
3/8 BP • 1,3 mm	1640	LPTITX100R

TIT504K/TIT584K/TIT634K .325"


CHISEL (DIENTE CUADRADO) CON ANTIRREBOTE

.325"




Cadenas cortadas

Cadenas	Eslabones	Referencia
.325".050" • 1,3 mm	64	TIT504K064E
.325".050" • 1,3 mm	72	TIT504K072E
.325".058" • 1,5 mm	64	TIT584K064E
.325".058" • 1,5 mm	72	TIT584K072E
.325".063" • 1,6 mm	62	TIT634K062E
.325".063" • 1,6 mm	67	TIT634K067E
.325".063" • 1,6 mm	68	TIT634K068E
.325".063" • 1,6 mm	74	TIT634K074E



.325"



1,3 mm (.050")
1,5 mm (.058")
1,6 mm (.063")



Chisel

Rollos

Cadenas	Eslabones	Referencia
.325".050" • 1,3 mm	920	TIT504K50R
.325".050" • 1,3 mm	1840	TIT504K100R
.325".058" • 1,5 mm	920	TIT584K50R
.325".058" • 1,5 mm	1840	TIT584K100R
.325".063" • 1,6 mm	920	TIT634K50R
.325".063" • 1,6 mm	1840	TIT634K100R



Eslabón de unión macho
(set 25 Uds.)

43008



Eslabón de unión hembra
(set 25 Uds.)

43000

TIT583A /TIT634A 3/8"


CHISEL (DIENTE CUADRADO) CON ANTIRREBOTE

3/8"




Cadenas cortadas

Cadenas	Eslabones	Referencia
3/8" .058" • 1,5 mm	68	TIT583A068E
3/8" .058" • 1,5 mm	72	TIT583A072E
3/8" .063" • 1,6 mm	60	TIT634A060E
3/8" .063" • 1,6 mm	66	TIT634A066E
3/8" .063" • 1,6 mm	72	TIT634A072E



3/8"



1,5 mm (.058")
1,6 mm (.063")



Chisel

Rollos

Cadenas	Eslabones	Referencia
3/8" .058" • 1,5 mm	820	TIT583A50R
3/8" .058" • 1,5 mm	1640	TIT583A100R
3/8" .063" • 1,6 mm	820	TIT634A50R
3/8" .063" • 1,6 mm	1640	TIT634A100R



Eslabón de unión macho
(set 25 Uds.)


43012



Eslabón de unión hembra
(set 25 Uds.)

43003

SNK 1,1 mm




1/4"




Cadenas cortadas

Cadenas	Eslabones	Referencia
1/4" • 1,1 mm	28	SNK028E
1/4" • 1,1 mm	29	SNK029E
1/4" • 1,1 mm	30	SNK030E
1/4" • 1,1 mm	32	SNK032E
1/4" • 1,1 mm	33	SNK033E
1/4" • 1,1 mm	34	SNK034E
1/4" • 1,1 mm	36	SNK036E
1/4" • 1,1 mm	37	SNK037E
1/4" • 1,1 mm	38	SNK038E
1/4" • 1,1 mm	39	SNK039E
1/4" • 1,1 mm	40	SNK040E
1/4" • 1,1 mm	41	SNK041E
1/4" • 1,1 mm	42	SNK042E
1/4" • 1,1 mm	43	SNK043E
1/4" • 1,1 mm	44	SNK044E
1/4" • 1,1 mm	45	SNK045E
1/4" • 1,1 mm	46	SNK046E
1/4" • 1,1 mm	47	SNK047E
1/4" • 1,1 mm	48	SNK048E
1/4" • 1,1 mm	50	SNK050E
1/4" • 1,1 mm	52	SNK052E
1/4" • 1,1 mm	55	SNK055E
1/4" • 1,1 mm	56	SNK056E
1/4" • 1,1 mm	57	SNK057E
1/4" • 1,1 mm	58	SNK058E
1/4" • 1,1 mm	60	SNK060E
1/4" • 1,1 mm	64	SNK064E
1/4" • 1,1 mm	65	SNK065E
1/4" • 1,1 mm	66	SNK066E
1/4" • 1,1 mm	67	SNK067E
1/4" • 1,1 mm	68	SNK068E
1/4" • 1,1 mm	72	SNK072E
1/4" • 1,1 mm	77	SNK077E



1/4"



1,1 mm (.043")



Semi-Chisel

① Ultra micro-chisel

② Antirrebote

- Ideal para poda
- Corte rápido



Eslabón de unión macho
(set 30 Uds.)

SNK001



Eslabón de unión hembra
(set 30 pz.)

SNK002

Rollos

Cadenas	Eslabones	Referencia
1/4" • 1,1 mm	600	SNK25R
1/4" • 1,1 mm	1200	SNK50R
1/4" • 1,1 mm	2400	SNK100R

500K




1/4"




Cadenas cortadas

Cadenas	Eslabones	Referencia
1/4" • 1,3 mm	40	500K040E
1/4" • 1,3 mm	42	500K042E
1/4" • 1,3 mm	46	500K046E
1/4" • 1,3 mm	48	500K048E
1/4" • 1,3 mm	50	500K050E
1/4" • 1,3 mm	52	500K052E
1/4" • 1,3 mm	58	500K058E
1/4" • 1,3 mm	60	500K060E
1/4" • 1,3 mm	64	500K064E
1/4" • 1,3 mm	66	500K066E
1/4" • 1,3 mm	70	500K070E
1/4" • 1,3 mm	72	500K072E
1/4" • 1,3 mm	76	500K076E



1/4"



1,3 mm (.050")



Semi-Chisel

- Ideal para poda
- Corte rápido

*Cadena equivalente a Oregon 25AP

Rollos

Cadenas	Eslabones	Referencia
1/4" • 1,3 mm	600	500K25R
1/4" • 1,3 mm	2400	500K100R



Eslabón de unión macho
(set 20 Uds.)

R310109



Eslabón de unión hembra
(set 20 Uds.)

R310108

501N




3/8"
BAJO PERFIL




Cadenas cortadas

Cadenas	Eslabones	Referencia
3/8" BP • 1,3 mm	40	501N040E
3/8" BP • 1,3 mm	44	501N044E
3/8" BP • 1,3 mm	45	501N045E
3/8" BP • 1,3 mm	47	501N047E
3/8" BP • 1,3 mm	50	501N050E
3/8" BP • 1,3 mm	52	501N052E
3/8" BP • 1,3 mm	53	501N053E
3/8" BP • 1,3 mm	55	501N055E
3/8" BP • 1,3 mm	56	501N056E
3/8" BP • 1,3 mm	57	501N057E



3/8" Bajo Perfil



1,3 mm (.050")



Semi-Chisel

- Corte rápido
- Ideal pa poda



Eslabón de unión macho
(set 25 Uds.)

43011



Eslabón de unión hembra
(set 25 Uds.)

43002

Rollos

Cadenas	Eslabones	Referencia
3/8" BP • 1,3 mm	410	501N25R
3/8" BP • 1,3 mm	1640	501N100R

*Cadena equivalente a Oregon 91VXL

511N




3/8"
BAJO PERFIL




Cadenas cortadas

Cadenas	Eslabones	Referencia
3/8" BP • 1,1 mm	40	501N040E
3/8" BP • 1,1 mm	44	511N044E
3/8" BP • 1,1 mm	45	511N045E
3/8" BP • 1,1 mm	50	511N050E
3/8" BP • 1,1 mm	52	511N052E
3/8" BP • 1,1 mm	57	511N057E



3/8" Bajo Perfil



1,1 mm (.043")



Micro-Chisel

① Antirrebote

- Ideal para poda



Eslabón de unión macho
(set 25 Uds.)

42993



Eslabón de unión hembra
(set 25 Uds.)

43002

Rollos

Cadena	Eslabones	Referencia
3/8" BP • 1,1 mm	410	511N25R
3/8" BP • 1,1 mm	1640	511N100R

*Cadena equivalente a Oregon 90PX

502K / 582K


*Diente redondo

Cadenas cortadas

Cadenas	Eslabones	Referencia
.325 • 1,3 mm	62	502K062E
.325 • 1,3 mm	64	502K064E
.325 • 1,3 mm	66	502K066E
.325 • 1,3 mm	72	502K072E
.325 • 1,3 mm	76	502K076E
.325 • 1,5 mm	64	582K064E
.325 • 1,5 mm	66	582K066E
.325 • 1,5 mm	72	582K072E
.325 • 1,5 mm	76	582K076E
.325 • 1,5 mm	77	582K077E
.325 • 1,5 mm	78	582K078E

Rollos

Cadenas	Eslabones	Referencia
.325 • 1,3 mm	460	502K25R
.325 • 1,3 mm	1840	502K100R
.325 • 1,5 mm	460	582K25R
.325 • 1,5 mm	1840	582K100R



① Antirrebote

- Uso profesional para tala y poda

*502K -Cadena equivalente a Oregon 20BPX

582K - Cadena equivalente a Oregon 21BPX



Eslabón de unión macho
(set 25 Uds.)

43008



Eslabón de unión hembra
(set 25 Uds.)

43000

504K / 584K / 634K

*Diente cuadrado

Cadenas cortadas

Cadenas	Eslabones	Referencia
.325 .050" • 1,3 mm	64	504K064E
.325 .050" • 1,3 mm	72	504K072E
.325 .058" • 1,5 mm	64	584K064E
.325 .058" • 1,5 mm	72	584K072E
.325 .063" • 1,6 mm	62	634K062E
.325 .063" • 1,6 mm	67	634K067E

Rollos

Cadenas	Eslabones	Referencia
.325 • 1,3 mm	1840	504K100R
.325 • 1,5 mm	1840	584K100R
.325 • 1,6 mm	1840	634K100R



Eslabón de unión macho
(set 25 Uds.)

43008



Eslabón de unión hembra
(set 25 Uds.)

43000

583A


Semi-Chisel

3/8"



Packaged chains

Cadenas	Eslabones	Reintegro
3/8" • 1,5 mm	60	583A060E
3/8" • 1,5 mm	68	583A068E
3/8" • 1,5 mm	72	583A072E
3/8" • 1,5 mm	84	583A084E



3/8"



1,5 mm (.058")



Semi-Chisel

Rollos

Cadenas	Eslabones	Referencia
3/8" • 1,5 mm	410	583A25R
3/8" • 1,5 mm	1640	583A100R

① Antirrebote

- Uso profesional para tala de árboles

*Cadena equivalente a oregon 73DX

584A / 634A


*Diente cuadrado

3/8"




Cadenas cortadas

Cadenas	Eslabones	Referencia
3/8" • 1,5 mm	60	584A060E
3/8" • 1,5 mm	64	584A064E
3/8" • 1,5 mm	68	584A068E
3/8" • 1,5 mm	72	584A072E
3/8" • 1,5 mm	84	584A084E
3/8" • 1,6 mm	60	634A060E
3/8" • 1,6 mm	68	634A068E
3/8" • 1,6 mm	66	634A066E
3/8" • 1,6 mm	72	634A072E
3/8" • 1,6 mm	74	634A074E
3/8" • 1,6 mm	76	634A076E
3/8" • 1,6 mm	84	634A084E



3/8"



1,5 mm (.058")
1,6 mm (.063")



Chisel

① Antirrebote

- Uso profesional para ala de árboles

*584A - Cadena equivalente a oregon 73LPX

634A - Cadena equivalente a oregon 75LPX

Rollos

Cadenas	Eslabones	Referencia
3/8" • 1,5 mm	410	584A25R
3/8" • 1,5 mm	1640	584A100R
3/8" • 1,6 mm	410	634A25R
3/8" • 1,6 mm	1640	634A100R



Eslabón de unión macho
(set 25 Uds.)

43012




Eslabón de unión hembra
(set 25 Uds.)

43003

WDA20 / 21 /22



PRO




.325"




Cadenas cortadas

Cadenas	Eslabones	Referencia
.325 • 1,3 mm	64	WDA20064E
.325 • 1,3 mm	66	WDA20066E
.325 • 1,3 mm	68	WDA20068E
.325 • 1,3 mm	72	WDA20072E
.325 • 1,3 mm	74	WDA20074E
.325 • 1,5 mm	64	WDA21064E
.325 • 1,5 mm	66	WDA21066E
.325 • 1,5 mm	68	WDA21068E
.325 • 1,5 mm	72	WDA21072E
.325 • 1,5 mm	74	WDA21074E
.325 • 1,5 mm	76	WDA21076E
.325 • 1,5 mm	78	WDA21078E
.325 • 1,5 mm	80	WDA21080E
.325 • 1,6 mm	62	WDA22062E
.325 • 1,6 mm	67	WDA22067E
.325 • 1,6 mm	68	WDA22068E
.325 • 1,6 mm	74	WDA22074E



.325"



1,3 mm (.050")
1,5 mm (.058")
1,6 mm (.063")



Semi-Chisel

- ① Diente con inserto de Widia(PRO)
- ② Alta lubricación
- ③ Antirrebote
- Uso profesional en madera sucia


Rollos

Cadenas	Eslabones	Referencia
.325 • 1,3 mm	920	WDA2050R
.325 • 1,5 mm	920	WDA2150R
.325 • 1,6 mm	920	WDA2250R

WDA91



PRO




3/8"
BAJO PERFIL




Cadenas cortadas

Cadenas	Eslabones	Referencia
3/8" BP • 1,3 mm	40	WDA91040E
3/8" BP • 1,3 mm	44	WDA91044E
3/8" BP • 1,3 mm	45	WDA91045E
3/8" BP • 1,3 mm	47	WDA91047E
3/8" BP • 1,3 mm	50	WDA91050E
3/8" BP • 1,3 mm	52	WDA91052E
3/8" BP • 1,3 mm	53	WDA91053E
3/8" BP • 1,3 mm	55	WDA91055E
3/8" BP • 1,3 mm	56	WDA91056E
3/8" BP • 1,3 mm	57	WDA91057E
3/8" BP • 1,3 mm	62	WDA91062E



3/8" Bajo Perfil



1,3 mm (.050")



Semi-Chisel

① Diente con inserto de Widia(PRO)

② Alta lubricación

③ Antirrebote

• Uso profesional en madera sucia

Rollos

Cadenas	Eslabones	Referencia
3/8" BP • 1,3 mm	820	WDA9150R



Disco para afilar cadena
de WIDIA
Profesional

R315754

Barras Forestal

Anclaje STIHL

Longitud	Paso	Galga	Eslabones	Referencia
10" - 25 cm	1/4"	.043" - 1,1 mm	56	F03067
12" - 30 cm	1/4"	.043" - 1,1 mm	64	F03068
12" - 30 cm	1/4"	.043" - 1,1 mm	64	F124AA074
12" - 30 cm	3/8 BAJO PERFIL	.043" - 1,1 mm	44	F122BQ1A074
14" - 35 cm	3/8 BAJO PERFIL	.043" - 1,1 mm	50	F144BQ1A074
12" - 30 cm	3/8 BAJO PERFIL	.050" - 1,3 mm	44	F120BQ1A074
14" - 35 cm	3/8 BAJO PERFIL	.050" - 1,3 mm	50	F140BQ1A074
16" - 40 cm	3/8 BAJO PERFIL	.050" - 1,3 mm	55	F160BQA074
15" - 38 cm	.325"	.063" - 1,6 mm	62	F163DS4A074
16" - 40 cm	.325"	.063" - 1,6 mm	67	F163DE6D025
18" - 45 cm	.325"	.063" - 1,6 mm	74	F183DE6D025
16" - 40 cm	3/8"	.063" - 1,6 mm	60	F163CY6D025
18" - 45 cm	3/8"	.063" - 1,6 mm	66	F183CY6D025
20" - 50 cm	3/8"	.063" - 1,6 mm	72	F203CY6D025



1/4"



3/8" BP y .325"



3/8"

Anclaje HUSQVARNA Y ECHO

Longitud	Paso	Galga	Eslabones	Referencia
8" - 20 cm	1/4"	.043" - 1,1 mm	52	F03065
10" - 25 cm	1/4"	.043" - 1,1 mm	60	F03066
10" - 25 cm	1/4"	.050" - 1,3 mm	60	W2016
10" - 25 cm	3/8" BAJO PERFIL	.050" - 1,3 mm	40	F100BQ1A041
12" - 30 cm	3/8" BAJO PERFIL	.050" - 1,3 mm	45	F120BQ1A041
12" - 30 cm	3/8" BAJO PERFIL	.050" - 1,3 mm	47	F120BC4A041
14" - 35 cm	3/8" BAJO PERFIL	.050" - 1,3 mm	52	F140BQ1A041
16" - 40 cm	3/8" BAJO PERFIL	.050" - 1,3 mm	56	F160BQ1A041
15" - 38 cm	.325"	.050" - 1,3 mm	64	F150DY4K095
18" - 45 cm	.325"	.050" - 1,3 mm	72	F180DE3K095
15" - 38 cm	.325"	.058" - 1,5 mm	64	F158DY4K095
18" - 45 cm	.325"	.058" - 1,5 mm	72	F188DE3K095
18" - 45 cm	3/8"	.058" - 1,5 mm	68	F188CY3D009
20" - 50 cm	3/8"	.058" - 1,5 mm	72	F208CY3D009



1/4"



3/8" BP



.325" y 3/8"

Barra CARVING - Anclaje HUSQVARNA Y ECHO

Longitud	Paso	Galga	Eslabones	Referencia
10" - 25 cm	1/4"	.050" - 1,3 mm	60	W2016




1/4"

Barras SUHI-HARA

Longitud	Paso	Galga	Eslabones	Referencia
10" - 25 cm	1/4"	.043" - 1,1 mm	60	F03058
12" - 30 cm	1/4"	.043" - 1,1 mm	68	F03064



1/4"



PROCESA-DORA

H404




.404"




Cadenas cortadas

Cadenas	Eslabones	Referencia
.404" • 2 mm	74	H404074E
.404" • 2 mm	76	H404076E
.404" • 2 mm	86	H404086E
.404" • 2 mm	87	H404087E
.404" • 2 mm	88	H404088E
.404" • 2 mm	89	H404089E
.404" • 2 mm	90	H404090E
.404" • 2 mm	93	H404093E
.404" • 2 mm	95	H404095E
.404" • 2 mm	96	H404096E
.404" • 2 mm	98	H404098E
.404" • 2 mm	99	H404099E
.404" • 2 mm	100	H4040100E



.404"



2 mm (.080")



Semi-Chisel

① Cromado profesional

② Reserva de lubricado de la cadena

Rollos

Cadenas	Eslabones	Referencia
.404" • 2 mm	1480	H404100R

Aserraderos

H750




3/4"




Rollos

Cadenas	Eslabones	Referencia
3/4" • 3 mm	383	H75050R



3/4"



3 mm (.122")



Semi-Chisel

① Cromado profesional

Barras para procesadora



Barras de procesadora forestal

El material de aleación de acero de alta calidad y los raíles de la barra con tratamiento especial de endurecimiento, ofrecen una resistencia superior al desgaste y astillado de los raíles, minimizan los daños y permiten enderezar y reutilizar la barra después de accidentes de funcionamiento.


La excelente función de retención de aceite, evita que el aceite salga por el soporte de la barra, manteniendo más aceite en la barra y la cadena.

- ① **Puntera reemplazable**
- **Barra de alta resistencia**
- **Endurecimiento por inducción**



Barras guía

.404"



11,12


① .399" x 3.338"
10 x 84,8 mm

② .404" x .555"
10,3 x 14,1 mm


③ .435"
11 mm




Barra	Longitud	Referencia
L114	75 cm	F08001
L114	90 cm	F08004



.404"



2 mm (.080")



11,12


① .586" x 3.288"
14,9 x 83,5 mm

② .413" x .542"
10,5 x 13,8 mm


③ .492"
12,5 mm




Barra	Longitud	Referencia
L149	75 cm	F08002



.404"



2 mm (.080")



13,14


① .586" x 3.288"
14,9 x 83,5 mm

② .413" x .542"
10,5 x 13,8 mm


③ .492"
12,5 mm




Barra	Longitud	Referencia
B149	82 cm	F08003



.404"



2 mm (.080")



11,12


① .586" x 3.288"
14,9 x 83,5 mm

② .413" x .542"
10,5 x 13,8 mm


③ .492"
12,5 mm



Barra	Longitud	Referencia
D149	82 cm	F08005



.404"



2 mm (.080")



| Carlton®

Cadenas cortadas Carlton

Paso	Galga	Eslabones	Referencia
1/4"	.050" - 1,3 mm	60	0021120
3/8" BAJO PERFIL	.043" - 1,1 mm	44	0021107
3/8" BAJO PERFIL	.043" - 1,1 mm	50	0021108
3/8" BAJO PERFIL	.050" - 1,3 mm	40	0021133
3/8" BAJO PERFIL	.050" - 1,3 mm	44	0021137
3/8" BAJO PERFIL	.050" - 1,3 mm	45	0021138
3/8" BAJO PERFIL	.050" - 1,3 mm	50	0021143
3/8" BAJO PERFIL	.050" - 1,3 mm	52	0021145
3/8" BAJO PERFIL	.050" - 1,3 mm	53	0021146
3/8" BAJO PERFIL	.050" - 1,3 mm	56	0021149
3/8" BAJO PERFIL	.050" - 1,3 mm	57	0021150
.325"	.050" - 1,3 mm	64	0020006
.325"	.050" - 1,3 mm	66	0020021
.325"	.050" - 1,3 mm	72	0020007
.325" Diente Redondo	.058" - 1,5 mm	72	0020008
.325" Diente Cuadrado	.058" - 1,5 mm	72	0021459
3/8"	.058" - 1,5 mm	68	0020009
3/8"	.063" - 1,6 mm	66	0021369



Rollos de cadena Carlton 3/8" Bajo Perfil

Paso	Galga	Eslabones	Referencia
3/8" BAJO PERFIL - con antirrebote	.043" - 1,1 mm	1640	0020024
3/8" BAJO PERFIL	.050" - 1,3 mm	1640	0020001
3/8" BAJO PERFIL - con antirrebote	.050" - 1,3 mm	1640	0020048



Rollos de cadena Carlton

Paso	Galga	Eslabones	Referencia
1/4" Diente Redondo	.050" - 1,3 mm	600 (25 pies)	0020230
.325" Diente Redondo	.050" - 1,3 mm	1848	0020002
.325" Diente Redondo	.058" - 1,5 mm	1848	0020003
.325" Diente Redondo	.063" - 1,6 mm	1848	0020028
3/8" Diente Redondo	.058" - 1,5 mm	1640	0020004
3/8" Diente Cuadrado	.058" - 1,5 mm	1640	0020005



Barras laminadas Carlton

Anclaje STIHL

Longitud	Paso	Galga	Eslabones	Referencia	Anclaje
12" - 30 cm	3/8" BAJO PERFIL	.050" - 1,3 mm	44	1226N144RK	26
14" - 35 cm	3/8" BAJO PERFIL	.050" - 1,3 mm	50	1426N150RK	26
16" - 40 cm	3/8" BAJO PERFIL	.050" - 1,3 mm	55	1626N155PT	26
16" - 40 cm	.325"	.063" - 1,6 mm	62	1626K362SP	26

Anclaje HUSQVARNA

Longitud	Paso	Galga	Eslabones	Referencia	Anclaje
16" - 40 cm	.325"	.058" - 1,5 mm	66	1601WK266PT	01W
16" - 40 cm	.325"	.058" - 1,5 mm	66	1601WK266SP	01W
18" - 45 cm	3/8"	.058" - 1,5 mm	68	1881A268SP	81

Anclaje HUSQVARNA Y ECHO

Longitud	Paso	Galga	Eslabones	Referencia	Anclaje
10" - 25 cm	3/8" BAJO PERFIL	.050" - 1,3 mm	40	1010N140RK	10
12" - 30 cm	3/8" BAJO PERFIL	.050" - 1,3 mm	44	1210N144PT	10
12" - 30 cm	3/8" BAJO PERFIL	.050" - 1,3 mm	45	1210N145RK	10
14" - 35 cm	3/8" BAJO PERFIL	.050" - 1,3 mm	52	1410N152PT	10
14" - 35 cm	3/8" BAJO PERFIL	.050" - 1,3 mm	52	1410N152RK	10
16" - 40 cm	3/8" BAJO PERFIL	.050" - 1,3 mm	56	1610N156RK	10
16" - 40 cm	3/8" BAJO PERFIL	.050" - 1,3 mm	57	1610N157PT	10
18" - 45 cm	.325"	.058" - 1,5 mm	72	1801WK272PT	01W
18" - 45 cm	.325"	.058" - 1,5 mm	72	1801WK272SP	01W



Safe Tip (RK)



ANCLAJE 10



ANCLAJE 26



Semi-pro Tip (PT)



ANCLAJE 01W



ANCLAJE 81




Super-pro (SP)

Limas Vallorbe



Tipo	Medida	Paso de cadena	Referencia
Redonda	1/8" - 3,2 mm	1/8"	0020023
Redonda	9/64" - 3,6 mm	1/4"	0020026
Redonda	5/32" - 4,0 mm	1/4", 3/8 BAJO PERFIL	0020016
Redonda	11/64" - 4,5 mm	.325"	0020022
Redonda	.3/16" - 4,8 mm	.325"	0020017
Redonda	13/64" - 5,2 mm	3/8"	0020018
Redonda	7/32" - 5,5 mm	3/8"	0020019
Plana	6" - 150 mm	Rebaje de guía	0020020

Mangos de lima



Tipo	Tipo de cadena	Referencia
Plástico	Redonda y plana	0020136
Madera	Redonda	0020138
Plástico	Redonda	0020347
Plástico	Redonda	0020348
Plástico	Redonda	0020366

Afiladores de cadena manual



Lima	Tipo de cadena	Referencia
4,0 mm	3/8" BAJO PERFIL	0020380
4,8 mm	.325"	0020381
5,2 mm	3/8"	0020382



Afiladora de cadena TECOMEC

0020350

Afiladoras de cadena **tecomec**

Afiladora Tecomec Prunner Para cadena 1/4"

11909020



Disco de afilado
Para cadena Prunner

K00204073

Afiladoras de batería **tecomec**

Afiladora portátil Micro Jolly MJ 10.8

11829000



Disco de afilado
Para Micro Jolly MJ 10.8

01005006

Afiladora de banco Micro Jolly MJ 10.8i

11829003



Disco de afilado
Para Micro Jolly MJ 10.8i

01005007



Batería de litio

k00200443



Cargador de batería

k00200444

Afiladoras eléctricas

Mini afiladora

0020292



Disco de afilado
108 x 23 x 3,2 mm

0020307



Disco de afilado
108 x 23 x 4,7 mm

0020308



Afiladora Jolly Evo Tecomec

0020226



Afiladora Super Jolly Tecomec

0020371



Disco de afilado
145 x 22 x 3,2 mm

0020344



Disco de afilado
145 x 22 x 4,7 mm

0020345



Disco de afilado
145 x 22,2 x 3,2 mm

0020132



Disco de afilado
145 x 22,2 x 2,9 mm

0020370

Cuñas mecánicas

La cuña mecánica forestal es un dispositivo utilizado para facilitar la tala de árboles de forma segura y eficiente.

A diferencia de las cuñas tradicionales, que se insertan manualmente, la cuña mecánica utiliza un mecanismo que permite ejercer una gran fuerza de elevación sin esfuerzo. Estas cuñas son especialmente útiles para talar árboles de madera blanda o de resistencia media y pueden utilizarse con herramientas como taladros de impacto a batería.

EFICIENCIA • SEGURIDAD • DURABILIDAD

- Ligero
- Mandril lubricado mediante 2 engrasadores
- Excelente relación calidad/precio
- Resistente a la corrosión
- Alta resistencia a los golpes



R340001

- Peso: 2,90 kg
- Dimensiones: 435 x 69 x 78 mm
- Longitud del golpe: 100 mm
- Par máximo: 800 Nm
- Fuerza máxima ejercitable: 20 toneladas
- Accionamiento: 1/2" pulgada cuadrada



R340002

- Peso: 4,90 kg
- Dimensiones: 493 x 84 x 94 mm
- Longitud del golpe: 120 mm
- Par máximo: 1700 Nm
- Fuerza máxima ejercitable: 30 toneladas
- Accionamiento: 3/4" pulgada cuadrada



Cuñas de plástico

0020361 14 cm

0020362 19 cm

0020363 26 cm



Cuñas de poliamida PROFESINAL

R340277 17,8 cm

R340278 22,5 cm

R340279 23,6 cm

Afiladoras eléctricas



R360422

Caballote para cortar troncos

Con soporte para la motosierra
Acabado galvanizado amarillo
Plegable
Kit de caja de montaje
Capacidad 120 kg



Remachador de cadena

R315121



Hexagonal

3/8" .404

38597



1/4" 325" 3/8" BAJO PERFIL

38598

Yunque

0020353



Punzón

1/4" .325" 3/8" .404"

0020358

.043"/1,1 mm

0020359



Abrazadera de bloqueo para barra de motosierra

R315545



Rompedor de cadena

R315125



Protector de barra para motosierra



R350287 40 cm

R350288 45 cm

R350289 50 cm




R350276 25 cm

R350277 30 cm

R350278 35 cm

FOR6000




CADENA
REF: SNK048E

BARRA
REF: KVS6000R16

BATERÍA
REF: KVS2000R70

FOR8000



CADENA
REF: SNK048E

BARRA
REF: KVS8000R17

BATERÍA
REF: KVS2000R70

Maletín que contiene una mini motosierra de batería FOR6000, dos baterías, un cargador y varias herramientas.

La mini motosierra de batería FOR6000 es una herramienta dedicada a la industria profesional del cuidado de exteriores y zonas verdes. Se adapta a una cadena de sierra de paso 1/4" 1,1mm para cortes rápidos y precisos, lo que garantiza un gran rendimiento de corte y vida útil.

También cuenta con un **sistema de lubricación automático y ajustable**. Gracias a la pantalla especial, es posible controlar la carga de la batería, la cantidad de horas de trabajo y la correcta lubricación de la cadena.



BATERÍA

- Potencia: 950W
- Tiempo de carga: 2,5h
- Voltaje: 21.6V
- Amperaje: 4.0Ah
- Peso: 500g



BATERÍA

- Potencia: 950W
- Tiempo de carga: 2,5h
- Voltaje: 21.6V
- Amperaje: 4.0Ah
- Peso: 500g

Accesorios



Aceite especial cadena de motosierra
20L SAE (RO)

0090050



Maleta transporte motosierra
40x30x30 cm

0070010



Pistola metálica engrase
(sin grasa)

0020174



Aditivo estabilizador de gasolina
Addistrong 250ml

R331140



Mordaza de arrastre Stubai
Apertura 265 mm

0050191

Equipos de protección anticorte Clase 1 - 20 m/s



Chaqueta con protección anticorte
Clase 1 - 20 m/s

AUVE



Chaqueta con protección anticorte
Clase 1 - 20 m/s

AUVERE



Pantalón con protección anticorte
Clase 1 - 20 m/s

AUPA



Peto con protección anticorte
Clase 1 - 20 m/s

AUSA



Zahón con protección anticorte
Clase 1 - 20 m/s

0041231



Botas con protección anticorte
Clase 1 - 20 m/s

ARUD



Botas con protección anticorte
Clase 1 - 20 m/s

0041063T



Protege brazos con protección anticorte
Clase 1 - 20 m/s

AUMA



Protege brazos con protección anticorte
Clase 1 - 20 m/s

INMA



Guantes con protección anticorte
Clase 1 - 20 m/s

0041034T

Alta visibilidad



Chaqueta anticorte
Alta Visibilidad
Clase 1 - 20 m/s

HVVE



Chaqueta anticorte
Alta Visibilidad
Clase 1 - 20 m/s

HVVEOR



Pantalón anticorte
Alta Visibilidad
Clase 1 - 20 m/s

HVPA



Pantalón anticorte
Alta Visibilidad
Clase 1 - 20 m/s

HVPAOR



Zahón anticorte
Alta Visibilidad
Clase 1 - 20 m/s

HVJAOR

Equipos de protección anticorte Clase 2 - 24 m/s



Chaqueta con protección anticorte
Clase 2 - 24 m/s

0041226T



Pantalón anticorte SOLIDUR
Clase 2 - 24 m/s

AUPA2A



Zahón anticorte TRBL BASIC
Clase 2 - 24 m/s

0040781



Guantes anticorte TRBL
Protección 1 mano - velcro
Clase 2 - 24 m/s

0040836T



Bota con protección anticorte SOLIDUR
Clase 2 - 24 m/s

KAI



Casco forestal TRBL BASIC 2

0041213



Casco forestal TRBL

0040043



Casco forestal TRBL PRO

0040600



Casco PROTOS Forest

2040001012

Ropa para lluvia



Chaqueta de agua SOLIDUR

VEPLU01



Pantalón de agua SOLIDUR

PAPLU01



Chaqueta de agua SOLIDUR

H2OVEOR



Pantalón de agua SOLIDUR

H2OPA



AUMENTA EL RENDIMIENTO DE TU TRABAJO CON ASPEN

Pioneros en gasolina de alquiler desde 1988. Tenemos como principal prioridad, garantizar un entorno de trabajo más seguro y saludable en todo el mundo creando gasolina para pequeñas máquinas portátiles.

Para ti, significa menos emisiones tóxicas, un entorno de trabajo sostenible y un funcionamiento más suave del motor.

¡Por eso, deberías disfrutar de Aspen, el original!



TRBL
MAQUINARIA Y SUMINISTROS

Trébol Maquinaria y suministros S.A.
Eduardo Pondal 46 (parcela)
15888 Sigüeiro - Oroso
A Coruña
981 696 453
www.trbl.es / info@trbl.es

DISTRIBUIDOR OFICIAL