



**TRBL**  
MAQUINARIA Y SUMINISTROS

**FORESTAL**  
EXTREME LINE

**MOTOSIERRAS,  
TIJERAS DE BATERÍA  
Y ACCESORIOS**

# FOR6000 | MINI MOTOSIERRA DE BATERÍA

Uso profesional

● 1/4" | ● 1,1 mm | ● 48 | ● 8" (20 cm)

Cadena 1/4" x 1.1 (48 eslabones),  
protección y barra de 8"



**CADENA**  
REF: SNK048E

**BARRA**  
REF: KVS6000R16

**BATERÍA**  
REF: KVS2000R70

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- A Visualización de carga de batería, horas de trabajo y lubricación (en %).
- B Tapa de aceite de cadena y caja de cambios.
- C Doble interruptor de seguridad.
- D Agarre ergonómico con protección para la mano.
- E Tanque de aceite con nivel visible. Lubricación automática y regulable.

Batería de litio  
recargable 21.6V 4.0Ah



# FOR6000

## MINI MOTOSIERRA DE BATERÍA

Uso profesional

### EQUIPAMIENTO

Maletín que contiene una mini motosierra de batería FOR6000, dos baterías, un cargador y varias herramientas.



La mini motosierra de batería FOR6000 es una herramienta dedicada a la industria profesional del cuidado de exteriores y zonas verdes. Se adapta a una cadena de sierra de paso 1/4" 1,1mm para cortes rápidos y precisos, lo que garantiza un gran rendimiento de corte y vida útil.

También cuenta con un **sistema de lubricación automático y ajustable**. Gracias a la pantalla especial, es posible controlar la carga de la batería, la cantidad de horas de trabajo y la correcta lubricación de la cadena.



### BATERÍA

- Potencia: 950W
- Tiempo de carga: 2,5h
- Voltaje: 21.6V
- Amperaje: 4.0Ah
- Peso: 500g



# FOR8000 | MINI MOTOSIERRA DE BATERÍA

Uso profesional

1/4" 1,1 mm 48 8" (20 cm)

Cadena 1/4" x 1.1 (48 eslabones),  
protección y barra de 8"



- Ⓐ Tapa de aceite de cadena y caja de cambios.
- Ⓑ Empuñadura adicional para trabajar con las dos manos.
- Ⓒ Visualización de carga de batería, horas de trabajo y lubricación (en %).
- Ⓓ Doble interruptor de seguridad.
- Ⓔ Agarre ergonómico con protección para la mano.
- Ⓕ Tanque de aceite con nivel visible. Lubricación automática y regulable.



# FOR8000

## MINI MOTOSIERRA DE BATERÍA

Uso profesional

### EQUIPAMIENTO

Maletín que contiene una mini motosierra de batería FOR8000, dos baterías, un cargador y varias herramientas.



La mini motosierra batería FOR8000 es una herramienta dedicada a la industria profesional del cuidado de la vegetación. Con una cadena de sierra de paso 1/4" 1,1mm se consiguen cortes rápidos y precisos asegurando gran capacidad de corte.

Gracias al mango adicional es posible trabajar con dos manos con total seguridad y sin fatiga. También cuenta con un **sistema de lubricación automática y ajustable**. Gracias a la pantalla especial, es posible controlar la carga de la batería, la cantidad de horas de trabajo y la correcta lubricación de la cadena.



### BATERÍA

- Potencia: 950W
- Tiempo de carga: 2,5h
- Voltaje: 21.6V
- Amperaje: 4.0Ah
- Peso: 500g



# FOR300 | MINI MOTOSIERRA A BATERÍA

Uso particular

0.300" 1,1mm 32 6"(15 cm)

Cadena 0.300" x 1.1 (32 eslabones),  
protección y barra de 6"



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Ⓐ Tensor de cadena.
- Ⓑ Doble control de velocidad: ECO y PRO
- Ⓒ Tanque de aceite con nivel visible.  
Lubricación automática y regulable.
- Ⓓ Agarre ergonómico con protección  
para la mano.

Batería de litio  
recargable  
14.4V 2.5Ah



# FOR300 | MINI MOTOSIERRA A BATERÍA

Uso particular

## EQUIPAMIENTO

Maletín que contiene una mini motosierra de batería FOR300, dos baterías y un cargador.



La podadora sin cable FOR300 es la herramienta que revoluciona el concepto de poda. Gracias a su considerable capacidad de corte, simplifica las operaciones y las hace extremadamente rápidas con un mínimo esfuerzo por parte del usuario.

Dispone de un **depósito de engrase automático** de 40 ml y tiene dos velocidades de corte diferentes. La cadena es del tipo .300" - 1,1 mm con 32 eslabones de arrastre.



## BATERÍA

- Potencia: 40W
- Tiempo de carga: 4h
- Voltaje: 20V
- Amperaje: 2Ah
- Peso: 200g



# FOR310 | MINI MOTOSIERRA A BATERÍA

Uso particular

0.300" 1,1mm 32 6"(15 cm)

• Cadena 0.300" x 1.1 (32 eslabones),  
protección y barra de 6"



## CADENA

REF: SNW032E

## BARRA

REF: 2711800

## BATERÍA

REF: C2020B

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- A Tensor de cadena.
- B Tanque de aceite con nivel visible. Lubricación automática y regulable.
- C Eje telescópico hexagonal de fibra de vidrio y aluminio.
- D Ajuste de longitud de la empuñadura. Extensión de 2,9 a 3,85 m.
- E Botón de seguridad.
- F Empuñadura ergonómica con protección para las manos.

Batería de litio recargable  
20V - 4Ah



# FOR310 | MINI MOTOSIERRA A BATERÍA

Uso particular


## EQUIPAMIENTO

Incluye una mini motosierra telescópica inalámbrica FOR310, batería, cargador y correa para el hombro.



La mini motosierra inalámbrica con barra telescópica FOR310 es una herramienta esencial para alcanzar las ramas más altas y realizar podas precisas. La barra telescópica con perfil hexagonal permite una extensión de 2,9 a 3,85 metros.

Gracias a su considerable capacidad de corte, simplifica las operaciones y las hace extremadamente rápidas con el mínimo esfuerzo. La FOR310 dispone de un **depósito de engrase automático** de 40 ml.



## BATERÍA

- Potencia: 80W
- Tiempo de carga: 4h
- Voltaje: 20V
- Amperaje: 4Ah
- Peso: 620g



# FOR720 | HIDROLIMPIADORA A BATERÍA

*Uso particular*



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Ⓐ Lanza pulverizadora regulable en 5 posiciones: 0°, 15°, 30°, 45°, riego.
- Ⓑ Lanza de espuma con dosificador regulable.
- Ⓒ Acoplamiento rápido para manguera de jardín, alternativamente con filtro suministrado.  
Caudal máx: 3,3 L/min.
- Ⓓ Doble control de caudal: baja y alta presión.
- Ⓔ Empuñadura ergonómica con protección para las manos.

Batería de litio  
recargable  
20V - 4,0Ah

**BATERÍA**  
REF: C2040B



# FOR720

## HIDROLIMPIADORA A BATERÍA

Uso particular

### EQUIPAMIENTO

Hidrolimpiadora de alta presión FOR720, manguera de 6 m con filtro, manguera de prolongación, depósito de espuma, lanza de 5 boquillas, batería y cargador.



La hidrolimpiadora de alta presión a batería FOR720, puede extraer agua de bidones/cubas, y también puede conectarse fácilmente a la red de suministro de agua.

Está equipada con un **sistema de control de la intensidad del chorro** de dos velocidades. El kit incluye: lanza espumadora, alargador, chorro multispray 5 en 1 y manguera autocebante de 6 metros.



### BATERÍA

- Potencia: 80W
- Tiempo de carga: 4h
- Voltaje: 20V
- Amperaje: 4Ah
- Peso: 620g



# TR2016

MINI MOTOSIERRA  
A BATERÍA

REF 0070032

Uso particular



1/4"



.043"/1,1mm



28



4"(10 cm)

Cadena 1/4" mini .043"/1,1mm  
(28 eslabones)



## CADENA

REF: 0035748

## BARRA

REF: 0035784

## BATERÍA

REF: 0035817

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Ⓐ Cubierta de cadena.
- Ⓑ Indicador de batería.
- Ⓒ Agarre ergonómico con protección para la mano.



# TR2016 | MINI MOTOSIERRA A BATERÍA

*Uso particular*

## EQUIPAMIENTO

Incluye 2 baterías de 2.0Ah de larga duración y tecnología Ion-Litio y cargador.



La mini motosierra sin cable TR2016 simplifica las operaciones y las hace más rápidas con un mínimo esfuerzo por parte del usuario.

La cadena es del tipo 1/4" - 1,1 mm con 28 eslabones. Motor 4600rpm.

Su motor sin escobillas tiene una vida útil 3 veces mejor que la del motor ordinario. Es inalámbrica, fácil de usar y de peso ligero y agarre cómodo, permitiendo operar con una sola mano

## BATERÍA



- Potencia: 300W
- Tiempo de carga: 1,5h
- Voltaje: 16,8V
- Amperaje: 2Ah
- Peso total TR2016: 973g



# EX250 | TIJERA A BATERÍA

Uso profesional



**BATERÍA**  
REF: KV300R70



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Ⓐ Visualización de carga de batería y cuenta de cortes en la pantalla.
- Ⓑ Mango ergonómico en tecnopolímero de alta resistencia.
- Ⓒ Batería de litio recargable 14.4V 2.5Ah
- Ⓓ Apagado rápido y función Stand-by
- Ⓔ Corte progresivo.



# EX250 | TIJERA A BATERÍA

*Uso profesional*

## EQUIPAMIENTO

Práctico maletín que contiene una tijera a batería EX250, dos baterías y un cargador.



La tijera a batería EX250 es ligera y práctica, ideal para su uso en agricultura, poda de parques y jardinería.

Gracias a la batería de litio recargable y al motor sin escobillas de 150W (con sistema de movimineto de engranajes) asegura máxima potencia con rápidos tiempos de carga. Por lo tanto, permite un trabajo continuo y preciso.

Está equipada con una pantalla con contador de cortes totales y parciales y control del nivel de carga de la batería.



Ø  
25 mm



680 g



## BATERÍA

- Potencia: 36W
- Tiempo de carga: 2-3h
- Voltaje: 14.4V
- Amperaje: 2.5 Ah
- Peso: 250 g



# EX350 | TIJERA A BATERÍA

Uso profesional



## BATERÍA

REF: KV300R70

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Ⓐ Visualización de carga de batería y cuenta de cortes en la pantalla.
- Ⓑ Mango ergonómico en tecnopolímero de alta resistencia.
- Ⓒ Batería de litio recargable 14.4V 2.5Ah
- Ⓓ Apagado rápido y función Stand-by
- Ⓔ Corte progresivo.



# EX350 | TIJERA A BATERÍA

*Uso profesional*

## EQUIPAMIENTO

Práctico maletín que contiene tijeras eléctricas EX350, tres baterías y un cargador.



EX350 son las tijeras a batería de alto rendimiento con batería de litio y corte progresivo de alta prestación. Aptas para la poda en general, están equipadas con motor sin escobillas y un sistema de movimiento por engranajes.

La innovadora pantalla te permite realizar un seguimiento de los cortes realizados e indica el nivel de carga de la batería, lo que junto con la función de apagado rápido permite una gestión consciente y conservar la carga.



## BATERÍA

- Potencia: 36W
- Tiempo de carga: 2-3h
- Voltaje: 14.4V
- Amperaje: 2.5 Ah
- Peso: 250 g



# TIJERAS DE PODA |

*Uso particular*

Tijeras de podar profesionales con hoja de acero teflón resistente a la savia y al óxido. El ángulo de afilado especial facilita aún más el corte. Livianas y robustas, son ideales para trabajos prolongados.



**Tijera de poda R342651**

- Longitud: 210mm
- Diámetro de corte: 20mm
- Peso 230g



**Tijera de poda R342650**

- Longitud: 210mm
- Diámetro de corte: 20mm
- Peso 220g



**Tijera de poda R342652**

- Longitud: 210mm
- Diámetro de corte: 20mm
- Peso 220g

Tijeras con hoja de acero templado SK5 para cortes limpios y resistentes. El mango de acero ligero está recubierto de PVC antideslizante.



**Tijera de poda R342659**

- Longitud: 170mm
- Peso 120g
- Hoja curva
- Recolección de cítricos



**Tijera de poda R342661**

- Longitud: 190mm
- Peso 140g
- Hoja recta
- Recolección de uvas y corte de flores.



# SERRUCHOS |

*Uso particular*

La hoja es de acero enriquecido con carbono SK-4 que le otorga mayor elasticidad y resistencia. Diente de triple filo con afilado de precisión y endurecimiento por impulso. Todas las hojas se someten a un proceso de cromado que evita la oxidación y evita que se pegue la savia, asegurando un corte rápido y suave sin esfuerzo.



**Serrucho de hoja recta**

R342641 · 210mm, Ø corte 60mm

R342642 · 240mm, Ø corte 60mm

R342643 · 270mm, Ø corte 70mm

R342644 · 300mm, Ø corte 80mm



**Serrucho hoja curva R342645**

· Longitud hoja: 330mm

· Diámetro de corte: 80mm



**Serrucho hoja curva R342646**

· Longitud hoja: 330mm

· Diámetro de corte: 80mm

**Perfil de hoja cónica:** Reduce la fricción y permite realizar cortes limpios.



**Perfil de hoja recto:** Solo los dientes tocan la madera. Para cortes suaves.





### Tijera de aluminio corte recto Berger 1110

- Cuchilla y gancho intercambiables.
- Largo: 22 cm
- Peso: 250 g



- ### Tijera de poda Berger 1700
- Cabezal de corte en ángulo de 25°
  - Largo: 22 cm
  - Peso: 290 g



- ### Tijera de poda Berger 1760
- Fabricadas con un cuerpo de metal forjado.
  - Largo: 22 cm
  - Peso: 245 g



### Funda de piel para tijeras Berger 5100

- Cuchilla y gancho intercambiables.
- Largo: 22 cm
- Peso: 250 g



- ### Tijera para ramas clásica Berger 4360
- Diámetro de corte: 35mm
  - Longitud: 700mm
  - Peso: 1345 g
  - Apta para poda verde.



- ### Tijera para ramas Berger 4210
- Longitud hoja: 90mm
  - Longitud: 600mm
  - Peso: 1045g
  - Ángulo apertura máx 90°



### Tijera para ramas clásica Berger 4204

- Ángulo apertura máx. 90°
- Longitud: 760mm
- Peso: 1030 g



- ### Tijera para ramas Confort Yunque 4272
- Ángulo apertura máx. 90°
  - Longitud: 800mm
  - Peso: 1330 g



- ### Serrucho plegable Berger 64650
- Longitud hoja: 180mm
  - Longitud: 23cm
  - Cierre de seguridad
  - Mango ergonómico

Pértigas telescópicas ArboRapid, con sistema de "clic" que permite el cambio de accesorios sin herramientas.



### Serrucho Berger Arbo-Rapid 63812

- Longitud hoja: 33cm
- Largo total: 50cm
- Peso: 260g

### Serrucho Berger Arbo-rapid 63952

- Longitud hoja: 40 cm
- Largo total: 58 cm
- Peso: 365 g



### Recolector de fruta Berger 5440

- Diámetro captura: 13cm
- Bolsa profunda y resistente al desgarro.
- Peso: 227 g



### Podadera Berger Arbo-rapid 5430

- Corta ramas de hasta Ø40 mm.
- Largo: 550mm
- Peso: 1300 g

### Pértigas telescópicas Arborapid.

- 75300 (1,75-3,20m) - 2 tramos
- 75800 (1,75-4,65m) - 3 tramos
- 75900 (1,75-5,90m) - 4 tramos

**BERGER**  
made to cut. 1919



# PÉRTIGAS |

*Uso particular*

La hoja de acero al carbono SK-4 le otorga mayor elasticidad y resistencia y se somete a un proceso de cromado que evita la oxidación.

Diente de triple filo con afilado de precisión y endurecimiento por impulso. Eje de aluminio ovalado para optimizar la relación de peso, fuerza y rigidez. Sistema de doble cierre. Mango de goma antideslizante.



## **Pértiga telescópica 2 x 1,5 - R342647**

- Longitud máxima: 3 m
- Longitud de la hoja: 330 mm
- Incluye funda para serrucho.



## **Pértiga telescópica 3 x 1,5 / Con gancho - R342648**

- Longitud máxima: 4,5 m
- Longitud de la hoja: 330 mm
- Incluye funda para serrucho.



## **Pértiga telescópica 3 x 2 / Con gancho - R342649**

- Longitud máxima: 6 m
- Longitud de la hoja: 360 mm
- Incluye funda para serrucho.

# ACCESORIOS |

*Uso particular*



## 11829000 . Batería

- Afiladora de cadena portátil Tecomec MJ10.8



## 11829003 . Batería

- Afiladora de cadena de banco Tecomec MJ10.8i



## R314154 biodegradable

- Aceite engrase de cadena 200ml x 24 unidades



## 0020026

- Lima Vallorbe paso 1/4"



## 0040868T

- Guantes S/M/L/XL



## 0040076

- Auricular SNR 27,6DB



## 0040538 / 0040539

- Gafas Bollé



## AUMA

- Protege brazos Solidur. Clase 1



## 0040135T

- Botas de seguridad Cascades



## 0040168T

- Guantes anticorte TrBL. Clase 0



## 0041213

- Casco forestal TRBL basic 2



## 0040038

- Visor metálico TrBL

# AUMENTA EL RENDIMIENTO DE TU TRABAJO CON ASPEN

Pioneros en gasolina de alquilato desde 1988. Tenemos como principal prioridad, garantizar un entorno de trabajo más seguro y saludable en todo el mundo creando gasolina para pequeñas máquinas portátiles.

Para ti, significa menos emisiones tóxicas, un entorno de trabajo sostenible y un funcionamiento más suave del motor.

¡Por eso, deberías disfrutar de Aspen, el original!



**TRBL**  
MAQUINARIA Y SUMINISTROS

Trébol Maquinaria y suministros S.A.  
Eduardo Pondal 46 (parcela)  
15888 Sigüeiro - Orosa  
A Coruña  
981 696 453  
[www.trbl.es](http://www.trbl.es) / [info@trbl.es](mailto:info@trbl.es)

DISTRIBUIDOR OFICIAL